

DVComp Bt.

Végfelhasználói árlista

Érvényes: 2011.
 szeptember 1-től
 visszavonásig

DVCam CV sorozatú biztonságtechnikai (CCTV) kamera család és kiegészítő termékek



| Típus | | Leírás | Ár (nettó) | Ár (bruttó) |
|-----------------|---|--|------------|-------------|
| DVC-CV-VB351T/R |  | <ul style="list-style-type: none"> • Aktív UTP / COAX átalakító pár (Videobalun) • DC 12V tápigény • Sorkapcsos bekötés • Állítható fényerő, élesség, erősítés | 6 880 Ft | 8 600 Ft |
| DVC-VB213C |  | <ul style="list-style-type: none"> • Passzív UTP / COAX átalakító + táp + audio (Videobalun) • 1 audio / adat jel átvitel RCA csatlakozóval • 1 táp átvitel DC csatlakozóval (aljzat) • Lengő BNC dugó | 1 360 Ft | 1 700 Ft |
| DVC-VB213B |  | <ul style="list-style-type: none"> • Passzív UTP / COAX átalakító + táp + audio (Videobalun) • 1 audio / adat jel átvitel RCA csatlakozóval • 1 táp átvitel DC csatlakozóval (dugó) • Fix BNC dugó | 1 360 Ft | 1 700 Ft |
| DVC-VB410R |  | <ul style="list-style-type: none"> • 4 csatornás aktív UTP / COAX vevő + táp + audio (Videobalun) • 4 audio / adat jel átvitele, rugós sorkapcsos kivitel • Szétosztott táp átvitel • DC 12V tápigény rugós sorkapcsos bekötés • Csatornánként állítható fényerő, élesség | 16 400 Ft | 20 500 Ft |

| | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|-----------|
| DVC-CV-L245 |  A white, cylindrical outdoor security camera with a lens and a ring of infrared LEDs. It is mounted on a wall bracket. | <ul style="list-style-type: none">• 1/3" Sony Super HAD CCD• 420 TV soros felbontás• Objektív: 3,6 mm• AWB, AES, AGC, BLC• 23 db, 5mm-es infra LED• Infra hatótávolság: 20 m• Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)• DC 12V tápigény• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház• Integrált fali konzol, rejtett kábelezés• Színe: fehér• Méretei:<ul style="list-style-type: none">o Hossz: 120 mmo Átmérő: 60 mm | 10 800 Ft | 13 500 Ft |
| DVC-CV-L313 |  A silver, dome-shaped outdoor security camera with a lens and a ring of infrared LEDs. It is mounted on a pedestal. | <ul style="list-style-type: none">• 1/3" Sony Super HAD CCD• 420 TV soros felbontás• Objektív: 3,6 mm• AWB, AES, AGC, BLC• 36 db, 5mm-es infra LED• Infra hatótávolság: 25 m• Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)• DC 12V tápigény• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház• Színe: ezüst• Méretei:<ul style="list-style-type: none">o Hossz: 130 mmo Átmérő: 60 mm | 9 280 Ft | 11 600 Ft |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-V512</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 3,6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 26 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 20 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Színe: RAL 4002 • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 80 mm o Átmérő: 90 mm | <p>10 800 Ft</p> | <p>13 500 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-V512-6</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 420 TV soros felbontás • Objektív: 6 mm • AWB, AES, AGC, BLC • 26 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 20 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Színe: RAL 4002 • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 80 mm o Átmérő: 90 mm | <p>10 800 Ft</p> | <p>13 500 Ft</p> |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-V355L</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 450 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 93 mm o Átmérő: 139 mm | <p>17 600 Ft</p> | <p>22 000 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-V355LQ</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 540 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 93 mm o Átmérő: 139 mm | <p>20 160 Ft</p> | <p>25 200 Ft</p> |

| | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|-----------|
| DVC-CV-V823 |  A black, rectangular outdoor camera with a lens and a mounting bracket. A white cable is attached to the bottom. | <ul style="list-style-type: none">• 1/3" Sony Super HAD CCD• 450 TV soros felbontás• Varifokális objektív: 4-9 mm• AWB• DIP kapcsolóval állítható:<ul style="list-style-type: none">o AES, AGC, BLCo Horizontális képtükrözés lehetősége• 17 db, 5mm-es infra LED• Infra hatótávolság: 15 m• Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)• DC 12V tápigény• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház• Kábelkivezetés lehetőség: alul vagy hátul• Színe: Fekete• Méretei:<ul style="list-style-type: none">o Magasság: 150 mmo Hossz: 185 mmo Átmérő: 132 mm | 19 200 Ft | 24 000 Ft |
| DVC-CV-V515 |  A black, dome-shaped outdoor camera with a lens and a ring of infrared LEDs around the lens. | <ul style="list-style-type: none">• 1/3" Sony Super HAD CCD• 420 TV soros felbontás• Varifokális objektív: 4-9 mm• AWB, AES, AGC, BLC• 36 db, 5mm-es infra LED• Infra hatótávolság: 30 m• Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)• DC 12V tápigény• Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház• Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul• Színe: RAL 4001• Méretei:<ul style="list-style-type: none">o Magasság: 100 mmo Átmérő: 120 mm | 16 320 Ft | 20 400 Ft |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-CV-D801L</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 450 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Műanyag ház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 91 mm o Átmérő: 128 mm | <p>17 840 Ft</p> | <p>22 300 Ft</p> |
| <p>DVC-CV-D801LQ</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" Sony Super HAD CCD • 540 TV soros felbontás • Varifokális objektív: 4-9 mm • AWB • DIP kapcsolóval állítható: <ul style="list-style-type: none"> o AES, AGC, BLC o Horizontális képtükrözés lehetősége • 17 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 15 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • DC 12V tápigény • Műanyag ház • Kábelkivezetés lehetőség: oldalt vagy hátul • Színe: Fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 91 mm o Átmérő: 128 mm | <p>15 680 Ft</p> | <p>19 600 Ft</p> |

| | | | | |
|--------------------|---|---|-----------------|-----------|
| DVC-CV-D254 |  | <ul style="list-style-type: none">• 1/3" Sony Super HAD CCD• 420 TV soros felbontás• Tükröződő külső bevonat• Objektív: 3,6 mm• AWB, AES, AGC, BLC• Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)• DC 12V tápigény• Műanyag ház, tükrös• Színe: Fekete• Méretei:<ul style="list-style-type: none">o Magasság: 70 mmo Átmérő: 120 mm | 9 680 Ft | 12 100 Ft |
| DVC-CV-S310 |  | <ul style="list-style-type: none">• Füstérzékelőbe rejtett kamera• 1/3" Sony Super HAD CCD• 420 TV soros felbontás• Tű-objektív: 3,6 mm• AWB, AES, AGC, BLC• Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night)• DC 12V tápigény• Színe: fehér• Méretei:<ul style="list-style-type: none">o Magasság: 82 mmo Átmérő: 108 mm | 9 280 Ft | 11 600 Ft |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------|------------------|
| <p>DVC-B60NNAW</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • Box kamera • 1/3 Sony Super HAD II CCD • 600 TV soros felbontás (Samsung A1 DSP) – Analóg technikával elérhető maximális képminőség • DC vezérelt objektív (objektívet nem tartalmaz) • OSD menü (nyomógombok a kamera hátulján) • Állítható paraméterek, többek között: <ul style="list-style-type: none"> o AWB, AES, AGC, BLC o Fényerő o Kontraszt o Gamma o Színtelítettség o Kamera azonosító o Mozgásérzékelés o Privát zóna kitakarás • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • Digitális zajcsökkentés (DNR) • DC 12V tápigény • Színe: szürke | <p>35 840 Ft</p> | <p>44 800 Ft</p> |
| <p>DVC-I60NDAW</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • Dome kamera • 1/3 Sony Super HAD II CCD • 600 TV soros felbontás (Samsung A1 DSP) – Analóg technikával elérhető maximális képminőség • DC vezérelt varifokális objektív: 2,8 – 11 mm • OSD menü (nyomógombok a kamera belsejében) • Állítható paraméterek, többek között: <ul style="list-style-type: none"> o AWB, AES, AGC, BLC o Fényerő, kontraszt, gamma, színtelítettség o Kamera azonosító (OSD ID), mozgásérzékelés o Privát zóna kitakarás • 36 db, 5mm-es infra LED • Infra hatótávolság: 20 m • Automatikus nappal/éjszaka mód váltás (Day/Night) • Digitális zajcsökkentés (DNR) • Vandálbiztos, időjárásálló kültéri fémház • DC 12V tápigény • Színe: fehér • Méretei: <ul style="list-style-type: none"> o Magasság: 100 mm o Átmérő: 158 mm | <p>42 080 Ft</p> | <p>52 600 Ft</p> |